


7. Robuste Schranke / Heavy Duty Barrier	1
7.1. Geräteansicht / view of device	3
7.2. Gehäuse / casing	4
7.2.1. Gehäuseteile / casing parts	4
7.3. Elemente im Gehäuse / parts in casing	5
7.3.1. Zugausrüstung / hoisting equipment	5
7.3.2. Schrankensteuerung / barrier controll unit	6
7.4. Schrankenarm / barrier arm	7
7.5. Optionale Ausstattung / optional equipment	8
7.5.1. Umrüstsatz Schrankenarm / change set barrier arm	8



7.1. Geräteansicht / view of device**Innenansicht / view inside**

Zugausrüstung / hoisting equipment
Kapitel / chapter 6, Seite / page 7

Motor / motor
2 720 500 167

Schrankensteuerung / barrier control unit
Kapitel / chapter 6, Seite / page 8

RS 100

		Kondensator 4 µF capacitor 4 µF 7 220 441 700
		Kondensator 12 µF capacitor 12 µF 7 220 441 800

7.2. Gehäuse / casing

7.2.1. Gehäuseteile / casing parts




Gehäuse, komplett
casing, complete
2 720 500 033

RS 100

7.3. Elemente im Gehäuse / parts in casing

7.3.1. Zugausrüstung / hoisting equipment




Zugfeder
tension spring



Zugfeder, leicht
tension spring, easy
2 720 500 222



Zugfeder, stark
tension spring, heavy
2 720 500 057


7.3.2. Schrankensteuerung / barrier controll unit



Schrankensteuerteil
barrier controll unit

	<p>Schrankensteuerteil TST RD - A barrier controll unit TST RD - A 7 280 000 011</p>
	<p>EPROM für Schrankensteuerteil EPROM for barrier controll unit 7 222 565 000</p>
	<p>Buchsenteil 3 polig bushing part 3 pole 7 213 202 801</p>
	<p>Steckerteil 1 - 9 polig plug part 1 - 9 pole 7 213 202 803</p>
	<p>Steckerteil 2 - 14 polig plug part 2 - 14 polig 7 213 202 802</p>

7.4. Schrankenarm / barrier armSchrankenarm
barrier armReflexfolie
reflex foilPendelstütze
pendulum stenchion

	Reflexfolie, rot reflex foil, red 2 720 100 990
	Abdeckung für Verlängerung, klein cover for enlargement, small 7 280 000 003
	Pendelstütze pendulum stenchion 2 720 500 095
Starrer Schrankenarm / rigid barrier arm Länge / length: Material / material: komplett mit / complete with:	6,00 m Aluminium / aluminium Reflexfolie, Fingerschutzprofil, Verschluss- kappen, Schrauben / reflex foil, sealing flap, screws 2 720 500 071
	Inbusschrauben, 4 x, M12 x 110 Inbus screws, 4 x, M12 x 110 6 112 270 072
	Schrankenarmverstärkung Hülse mit 4 Schrauben und Muttern Barrier arm reinforcement shell with 4 screws and nuts 2 720 500 064

		<p>Auflagepfosten supporting stanchion for barrier arm 7 280 000 000</p> <p>Auflagepfosten mit Magnetverriegelung und Befestigungsmaterial bis 6 m supporting stanchion for barrier arm with magnetical locking and mounting kit until 6 m 7 280 000 004</p> <p>Auflagepfosten mit Magnetverriegelung und Befestigungsmaterial bis 10 m supporting stanchion for barrier arm with magnetical locking and mounting kit until 10 m 7 280 000 005</p>
	<p>Steuergerät für Magnetverriegelung controller for magnetical locking 7 280 000 006</p>	

7.5. Optionale Ausstattung / optional equipment

7.5.1. Umrüstsatz Schrankenarm / change set barrier arm

	<p>Schrankenarmverlängerung 8,00 m barrier arm enlargement 8,00 m 7 280 000 002</p>
--	--